





SYSTÈME D'ÉVACUATION INSONORISÉ











- Installation rapide et facile
- Diamètre en DN100





SYSTÈME INSONORISÉ AR SILENCE+®



AR SILENCE+, un grand + pour le Bâtiment

Molecor a développé une nouvelle soultion acoustique pour l'évacuation d'eau, la gamme **AR SILENCE+®**. Cette dernière est composée de **tuyaux et accessoires insonorisés à coller, en DN100 mm**, pour un grand confort acoustique et une tranquilité de vie.

Les tubes et raccords qui composent cette nouvelle gamme insonorisée, sont tous **100% recyclables**, démontrant une fois de plus l'engagement de la société en faveur de l'environnement.

Molecor, en tant que société, et ses accessoires et tuyaux, en tant que produits, sont en phase avec les Objectifs de Développement Durable de l'ONU, dans le but de garantir un avenir durable pour tous. Les ODD sont interconnectés et intègrent les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés chaque jour, tels que la pauvreté, les inégalités, le climat, la dégradation de l'environnement, la prospérité, la paix et la justice. Pour Molecor, en raison de la nature de l'entreprise et de ses produits, le principal est l'ODD 6 « Assurer un approvisionnement et une gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous ». L'activité de l'entreprise s'articule autour de deux axes principaux : le développement et la fabrication de systèmes de production de plus en plus efficaces et, la fabrication de tuyaux et d'accessoires en PVC pour le bâtiment, l'assainissement et les infrastructures.





























Tube d'évacuation

DN (mm)	Longueur (m)	Épaisseur S	Tubes/Palette	Code	€/u
100	3	3,0	95	2142520	64,38
100	2,6	3,0	95	2142521	55,80



Coude mâle-femelle 22° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-2-ARS	B-35	2142556	9,02



Coude mâle-femelle 30° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-3-ARS	B-40	2142558	9,46



Coude mâle-femelle 45° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-4-ARS	B-30	2142537	8,60



Coude mâle-femelle 87° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-8-ARS	B-16	2142539	12,17



Coude femelle-femelle 22° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-22-ARS	B-30	2142557	11,01



Coude femelle-femelle 30° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-33-ARS	B-25	2142559	10,68



Coude femelle-femelle 45° à coller

Ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-44-ARS	B-24	2142540	9,53









SYSTÈME INSONORISÉ AR SILENCE+®

Coude femelle-femelle 67° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-66-ARS	B-20	2142541	10,63



Coude femelle-femelle 87° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	CT-88-ARS	B-15	2142542	12,64



Multiconnecteur

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	IMT-554-ARS	B-10	2142562	72,54



Culotte simple mâle-femelle 45° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-14-ARS	B-10	2142544	19,28



Culotte simple mâle-femelle 67° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-16-ARS	B-12	2142545	20,09



Culotte simple mâle-femelle 87° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-18-ARS	B-12	2142525	19,90



Culotte simple femelle-femelle 45° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-144-ARS	B-10	2142548	20,46



Culotte simple femelle-femelle 67° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-166-ARS	B-12	2142549	26,39









SYSTÈME INSONORISÉ AR SILENCE+®

Té simple femelle-femelle 87° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	BT-188-ARS	B-12	2142526	19,85



Culotte double parallèle mâle-femelle 45° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	RT-14-ARS	B-8	2142529	55,96



Culotte double équerre mâle-femelle 45° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	AT-14-ARS	B-8	2142532	68,48



Culotte double équerre mâle-femelle 87° 30' à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	AT-18-ARS	B-20	2142534	73,70



Té de visite mâle-femelle 90° à coller

ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	VT-8-ARS	B-16	2142733	59,67



Réduction excentrée mâle-femelle à coller

Ø	Référence	Cond.	Code	€/u
125-100	X-10-ARS	C-25	2142550	9,84
160-100	IZ-4-ARS	C-8	2142555	9,33



IZ-4-ARS



X-10-ARS

Manchon mâle-femelle avec butée à coller

Ø	Référence	Cond.	Code	€/u
100	JT-ARS	B-40	2142553	11,63



Manchon coupe feu

Longueur	Référence	Cond.	Code	€/u
2 190 mm		1	7028109	575,87







